

Onze betrokkenheid, uw zekerheid

Ons baanbrekend werk brengt u de meest geavanceerde projectortechnologieën en innovatieve oplossingen. Het plaatst u centraal binnen de digitale thuisbioscoopervaring.

Kwaliteit en innovatie

Alles wat we doen, wordt gedreven door kwaliteit. Onderzoek, sourcing, productie, tests en levering, onze initiatieven voor milieuvriendelijke en voordelige alternatieven worden allemaal door kwaliteit geïnspireerd.

Het resultaat is innovatie. Innovatie stuurt onze processen en baanbrekende technologieën die de audiovisuele sector helpen definiëren, en geeft vorm aan de producten die wij bij u thuis introduceren.

Heldere, rijke kleuren en vloeiende beelden

Epson **3LCD-technologie**, verbeterd met het nieuwe **D7 LCD-paneel**, brengt breedbeeldprojectiekwaliteit die nauw aansluit bij de echte bioscoopkwaliteit. Geniet van scherpe, flikkervrije beelden, levendige kleuren en vloeiende tinten, zelfs bij daglicht.

Crystal Clear Fine (C²Fine) gaat nog een stap verder door hogere helderheid te bieden voor het grote scherm. Ondertussen behaalt u met de verbeterde controle over de belichting een hoger niveau met heldere, warme kleuren. Ten slotte benadrukt de **Deepblack**-technologie de diepste gitzwarte kwaliteit van zwarttinten.

Controle en flexibiliteit

Haal voordeel uit de handmatige controle met de **optische zoom** en de **horizontale/verticale lens-aanpassing**, waarmee u perfecte beelden projecteert, ook onder een hoek, zodat u grote flexibiliteit geniet om de projector te plaatsen. Met de professionele Fujinon-lens past u de weergave nu veel makkelijker aan wanneer u de projector instelt.

Weergavekwaliteit maximaliseren

Met maar liefst 7 kleurenmodi kunt u de projectorinstellingen voor verschillende lichtsituaties optimaliseren. U kunt de kwaliteit verder verbeteren met de **Epson Cinema Filter, kleuraanpassing op basis van 6 assen en gammaverfijning op 9 punten**.

Uitgebreide bescherming

Wij bieden een **standaardgarantie van 3 jaar** op onze projectoren. Dit geldt ook voor de lamp.

Een Epson-projector:
centraal in uw
thuisbioscoopinstallatie.



Sinds 2001

wordt Epson wereldwijd
geprezen als het topmerk
van projectoren.*

* Bron: Futuresource Consulting Ltd.

C² FINE

3LCD

E-TORL

HD
ready
1080p

HD
ready

HDMI

HQV
SILICON OPTIX

any
placeworks

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl



HC Hi-End – 1NL – 09/08

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson
Home Cinema **Projectors**



In een tijdperk waar beelden domineren,
is alleen perfectie goed genoeg

Helderder, scherper, rijker, vloeiender

- **Contrastverhouding van 75.000:1:** dit verbluffende niveau, een unicum in de sector, garandeert een waarheidsgetrouwer beeld ongeacht het omgevingslicht. De Deepblack-technologie gaat nog verder door de werkelijke gitzwarte kwaliteit van zwarttinten te benadrukken.
- **De nieuw toegevoegde HQV Reon VX-videoprocessor** biedt extra hoogwaardige functies, zoals "4-4 pulldown", om heldere en scherpe filmgetrouwe beelden te produceren.
- **ISF-kalibratiemenu:** kalibreer geprojecteerde beelden zodat ze voldoen aan de door Image Science Foundation gecertificeerde normen om maximale kwaliteit te verzekeren, zelfs bij daglicht.
- U kunt ook genieten van een waar bioscoop scherm van 2,35:1 zonder zwarte banden boven en onder aan het scherm dankzij de **anamorfische modus** (met een speciale anamorfische lens).
- **12-bits paneelstuurprogramma** zorgt voor een vloeiendere gradatie in kleuren.
- **Interpolatie van frames:** nieuwe frames worden geïnterpoleerd tussen standaardframes om het beeld vloeiender te maken, zodat bewegende beelden dezelfde helderheid hebben als stilstaande beelden.

Zonder
interpolatie van frames



Met
interpolatie van frames



Geniet van de ultieme bioscoopervaring bij u thuis

Eenvoudige, flexibele installatie

Instelling en bediening verlopen intuïtief: u hoeft de projector maar in te schakelen en uw invoermodus te selecteren. Gebruik de verticale/horizontale lens-shift om een uitstekend beeld te projecteren vanaf elke locatie.

De toonaangevende Fujinon-lens verhoogt de beeldkwaliteit in breedbeeldformaat, zodat de instelling eenvoudiger wordt. De projector kan veilig aan het plafond worden bevestigd. Met de kabelhoes werkt u de installatie keurig af.

C FINE

HD
ready
1080p


HQV
SILICON OPTIX

DEEPBLACK

isf®

HDMI

x.v.Colour



Epson EH **TW3800**

Beleef uw passie voor het grote scherm

Herontdek de opwinding van uw eerste filmervaring. Deze betaalbare projector ondersteunt Full HD en werkt met de nieuwste multimedia-apparaten.

De belofte van HD invullen

De Epson EH-TW3800 integreert tal van ultramoderne functies om bioscoopervaringen te reproduceren. Hij biedt volledige High-Definition bij een resolutie van 1.080 p voor weergaloze visuele kwaliteit. Hierbij komt nog de hoge contrastverhouding van 18.000:1 die voor helderwitte en diepzwarte tinten zorgt.

Veel aansluitingsmogelijkheden: volg de digitale stroom

Met de uiterst flexibele aansluitingsmogelijkheden kan de Epson EH-TW3800 centraal functioneren tussen al uw multimedia-apparaten met HD van de nieuwste generatie. U kunt Blu-ray- en dvd-films afspelen en een set top box, gameconsole, digitale tv-tuner, pc of digitale camera aansluiten.

Uitstekende beelden op groot scherm

- **Nieuwe D7-panelen verbeteren** onze 3LCD-technologie om extra helderheid te bieden. U krijgt scherpe flikkervrije beelden, zelfs bij daglicht.
- **HD-ready 1.080 p:** de nieuwste resolutiestandaard voor deze snel ontwikkelende technologie om te genieten van inhoud met hoge definitie.
- **Verbluffende contrastverhouding van 18.000:1:** maakt wittinten duidelijk en helder en brengt de diepste zwarttinten naar boven.
- **Door het laag ventilatorgeluid** van slechts 22 dB is deze projector uiterst stil.
- **10-bits videooverwerking** biedt zeer gedetailleerde en duidelijke beelden met vloeiende beweging.
- **ISF-kalibratiemenu:** kalibreer the Epson EH-TW3800 om te voldoen aan de door Image Science Foundation gecertificeerde normen en maximale kwaliteit te verzekeren, zelfs bij daglicht.
- **X.V.-kleurmodus** staat garant voor levendige, vloeiende tinten.



Eenvoudige bediening: de nieuw ontworpen afstandsbediening maakt het gebruik van de EH-TW3800 nog eenvoudiger. Leun achterover, relax en haal voordeel uit de kracht en functies van deze projector.

U kunt zich de toekomst veroorloven

Met al deze baanbrekende technologieën tegen een redelijke prijs biedt de Epson EH-TW3800 niet alleen een goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar is hij ook een goede investering voor de toekomst.

Eenvoudige, flexibele installatie

Zowel de instelling als de bediening verlopen intuïtief: zoom de straal in en gebruik de verticale/horizontale lens-shift om een uitstekend beeld te projecteren vanaf elke locatie, zelfs in de kleinste kamers. Met de professionele Fujinon-lens past u de weergave nu veel makkelijker aan wanneer u de projector instelt.





Epson EMP **TW700**

Ontdek de sensatie van HD op groot scherm

Bent u klaar voor de volgende stap in digitale A/V? Deze projector die is gemaakt met toonaangevende technologie, is de ideale manier om uw thuisentertainmentsysteem te upgraden.

Een plezier om naar te kijken

Heldere scherpe beelden en rijke kleuren dankzij een resolutie van 720 pixels, een helderheid van 1.600 lumen en een contrastverhouding van 10.000:1 met 3LCD-technologie.

Eenvoudige instelling, flexibele plaatsing

Met de horizontale/verticale lens-shift, optische zoom van 2,1x en ruime keuze uit projectieafstanden kunt u de projector overal in een kamer plaatsen en een scherp, goed geproportioneerd beeld krijgen.

Het beeld verfijnen

Verfijn de beeldkwaliteit zoals een professional met de geavanceerde functies in het schermmenu. U hebt de keuze uit 7 vooraf geconfigureerde kleurenmodi die de projectorinstellingen optimaliseren. De Epson Cinema Filter-technologie maximaliseert de filmkwaliteit.





Epson EH TW5000

Ontdek de toekomst met de ultieme bioscoopkwaliteit

Met een indrukwekkende contrastverhouding van 75.000:1 en de meest geavanceerde, ultramoderne functies ervaart u het beste in HD-ready thuisbioscopen bij een resolutie van 1.080 p.

Grenzen verleggen

Epson integreert de eigen innovatieve technologieën (3LCD verbeterd met een nieuw D7-paneel, C²Fine, Deepblack en Cinema Filter) en biedt projecties met Full HD van superieure kwaliteit en een ongelofelijke contrastverhouding van 75.000:1. De Epson EH-TW5000 produceert een ongeëvenaarde beeldkwaliteit. U beleeft de meest fascinerende thuisbioscoopervaring die u zich kunt inbeelden.

Voeling met de toekomst

De Epson EH-TW5000, uitgerust met twee HDMI-ingangen (versie 1.3), is zo ontworpen dat u optimaal kunt genieten van HD-uitzendingen en digitale multimedia. U kunt Blu-ray- en dvd-films afspelen en de nieuwste HD-gameconsole of HD set top box aansluiten.

Specificaties

Specificaties		EH-TW5000	EH-TW3800	EMP-TW700
Projectietechnologie		 		
Resolutie		1.080 p (1.920 x 1.080)	1.080 p (1.920 x 1.080)	720 p (1.280 x 720)
High Definition		Full HD	Full HD	HD ready
Contrastverhouding		75.000:1	18.000:1	10.000:1
Lichtuitvoer (helderheid)		1.600 lumen	1.800 lumen	1.600 lumen
Beeldformaat		30 tot 300 inch [0,87 tot 9,03 m] (groothoek), 30 tot 300 inch [1,88 tot 19,15 m] (tele)	30 tot 300 inch [0,87 tot 9,03 m] (groothoek), 30 tot 300 inch [1,88 tot 19,15 m] (tele)	30 tot 300 inch [0,93 tot 9,61 m] (groothoek), 30 tot 300 inch [2,00 tot 20,35 m] (tele)
Projectieverhouding		Schermin van 80 inch (2,4 - 5,1 m)	Schermin van 80 inch (2,4 - 5,1 m)	Schermin van 80 inch (2,4 - 5,1 m)
F-nummer lens		2,0 - 3,17	2,0 - 3,17	2,0 - 3,17
Brandpuntsafstand		22,5 - 47,2 mm	22,5 - 47,2 mm	22,5 - 47,2 mm
Zoomverhouding		1 - 2,1 (optisch)	1 - 2,1 (optisch)	2 - 2,1 (optisch)
Lens shift		Verticaal ± 96% horizontaal ± 47%	Verticaal ± 96% horizontaal ± 47%	Verticaal ± 102% horizontaal ± 50%
Videoverwerking		Volledig 10-bits met HQV (en 12-bits paneelstuurprogramma)	Volledig 10-bits	
Kleurenbereik		115% van NTSC (UCS-chromaticiteitsdiagram)	115% van NTSC (UCS-chromaticiteitsdiagram)	134% van sRGB
Geluidsniveau (spaarmodus)		22 dB	22 dB	26 dB
Lamp		200 W UHE (E-TORL) 4.000 uur	200 W UHE (E-TORL) 4.000 uur	170 W UHE (E-TORL) 1.700/3.000 uur (normale modus/spaarmodus)
Geavanceerde kenmerken		Deepblack-technologie, Epson's Cinema Filter, interpolatie van frames, 4:4 pulldown, ruisonderdrukking beelden geavanceerde aanpassing van scherpte, kleuraanpassing op basis van zes assen, aangepaste gammacorrectie, schaalverdeling uitvoer, ISF-kalibratie, kleurisolatiemodus, testpatroon, direct aan, compatibel met anamorfische lens	Epson's Cinema Filter, geavanceerde aanpassing van scherpte, Epson Super white, kleuraanpassing op basis van zes assen, aangepaste gammacorrectie, 2:2 pulldown (1.080/24 p mogelijkheid), schaalverdeling uitvoer, ISF-kalibratie, kleurisolatiemodus, testpatroon, direct aan	Epson's Cinema Filter, geavanceerde aanpassing van scherpte, Epson Super white, kleuraanpassing op basis van zes assen, gammacorrectie, snel opstarten, testpatroon
Beeldaanpassingen	Keystone-correctie	N.v.t.	N.v.t.	± 15 graden
	Kleurenmodi	Dynamisch, Woonkamer, Natuurlijk, Bioscoop, Bioscoop-zwart 1, Bioscoop-zwart 2, x.v.Colour	Dynamic, Living room, Natural, Theatre, Bioscoop, Bioscoop-zwart 1, Bioscoop-zwart 2, x.v.Colour	Dynamisch, Woonkamer, sRGB, Natuurlijk, Bioscoop, Bioscoop-zwart 1, Bioscoop-zwart 2
Ingangen	Video	1 x Composiet, 1 x S-Video 1 x Component / YUV (3 x RCA)	1 x Composiet, 1 x S-Video 1 x Component / YUV (3 x RCA)	1 x Composiet, 1 x S-Video 1 x Component / YUV (3 x RCA) 1 x SCART (op D4 met adapter)
	Multimedia	2 x HDMI versie 1.3a (diepe kleuren, x.v.Colour)	2 x HDMI versie 1.3a (diepe kleuren, x.v.Colour)	1 x HDMI
	Computer	1 x RGB	1 x RGB	1 x RGB
Bediening		1 x RS 232 C, 1 x Trigger uit voor gemotoriseerd scherm	1 x RS 232 C, 1 x Trigger uit voor gemotoriseerd scherm	1 x RS 232 C, 1 x Trigger uit voor gemotoriseerd scherm
Ondersteunde videosignalen		NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM/ 480i / 480p / 526i / 526p / 720p / 1080i / 1080p 24 fps / 1080p in HDMI	NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM/ 480i / 480p / 526i / 526p / 720p / 1080i / 1080p 24 fps / 1080p in HDMI	NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM/ 480i / 480p / 526i / 526p / 720p / 1080i / 1080p
Gewicht		7,5 kg	7,3 kg	5,2 kg
Afmetingen - DxBxH		390 x 450 x 145 mm	390 x 450 x 145 mm	309 x 406 x 124 mm
Meegeleverde accessoires		Stroomkabel, lenskap, afstandsbediening met achtergrondverlichting incl. batterijen, gebruikershandleidingen, kabelhoes	Stroomkabel, lenskap, afstandsbediening met achtergrondverlichting incl. batterijen, gebruikershandleidingen, kabelhoes	Stroomkabel, lenskap, afstandsbediening met achtergrondverlichting incl. batterijen, D4/SCART-adapter, set gebruikershandleidingen
Garantie		3 jaar op hoofdeenheid en lamp	3 jaar op hoofdeenheid en lamp	3 jaar op hoofdeenheid en lamp

Projectieafstand

Diagonaalafstand van scherm beeldverhouding van 16:9	Afmetingen van scherm B x H	Groothoek	Tele	Groothoek	Tele	Groothoek	Tele
60 inch	1,3 m x 0,7 m	1,8 m	3,8 m	1,8 m	3,8 m	1,9 m	4,0 m
80 inch	1,8 m x 1,0 m	2,4 m	5,1 m	2,4 m	5,1 m	2,5 m	5,4 m
100 inch	2,2 m x 1,2 m	3,0 m	6,4 m	3,0 m	6,4 m	3,2 m	6,8 m
120 inch	2,7 m x 1,5 m	3,6 m	7,6 m	3,6 m	7,6 m	3,8 m	8,1 m
150 inch	3,3 m x 1,9 m	4,5 m	9,6 m	4,5 m	9,6 m	4,8 m	10,2 m
200 inch	4,4 m x 2,5 m	6,0 m	12,8 m	6,0 m	12,8 m	6,4 m	13,6 m

Beschikbaar voor ons hele assortiment:

Onze projectietechnologie:



Deze technologie biedt een uitstekende beeldkwaliteit met vloeiende en natuurlijke kleuren. Ook op superformaat projecteert u scherpe en stabiele beelden.

*Afbeeldingen zijn louter bedoeld ter illustratie.

Systeem op basis van één paneel*




Met 3LCD-technologie



E-TORL lamp

Bespaar geld en energie met de exclusieve E-TORL-lamptechnologie van Epson. Behaal een hoge helderheid met deze spaarlampen. En geniet daarbij van langdurige, betrouwbare prestaties.



E-TORL

3 jaar garantie, ook voor de lamp

Geniet urenlang van HD-uitzendingen en digitale multimedia dankzij de exclusieve Epson-garantie van 3 jaar voor zowel de projector als de lamp.

